










































Attacchi D.B. InterActive Self Ligating Sistema ROTH

CODICE			torque	ang.	
 .022"x .030"					
F1100-11			+12°	+5°	1
F1100-21			+12°	+5°	1
F1100-12			+8°	+9°	2
F1100-22			+8°	+9°	2
F1100-13			-2°	+13°	3
F1100-23			-2°	+13°	3
F1100-14			-7°	0°	4
F1100-24			-7°	0°	4
F1100-15			-7°	0°	5
F1100-25			-7°	0°	5
F1100-41			0°	0°	1
F1100-31			0°	0°	1
F1100-42			0°	0°	2
F1100-32			0°	0°	2
F1100-43			-11°	+7°	3
F1100-33			-11°	+7°	3
F1100-44			-17°	0°	4
F1100-34			-17°	0°	4
F1100-45			-22°	0°	5
F1100-35			-22°	0°	5










































Confezioni da 5 pezzi € 44,50 cad.

KIT Attacchi D.B. InterActive Self Ligating Sistema ROTH .022"

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1 caso 20 Attacchi		10 conf. da 1 caso	
F1100-91	€186,90	F1101-91	€1.780,00



Attacchi D.B. InterActive Self Ligating Sistema MBT*

CODICE			torque	ang.	
 .022"x .030"					
F1102-11			+17°	+4°	1
F1102-21			+17°	+4°	1
F1102-12			+10°	+8°	2
F1102-22			+10°	+8°	2
F1102-13			-7°	+8°	3
F1102-23			-7°	+8°	3
F1102-14			-7°	0°	4
F1102-24			-7°	0°	4
F1102-15			-7°	0°	5
F1102-25			-7°	0°	5
F1102-41			-6°	0°	1
F1102-31			-6°	0°	1
F1102-42			-6°	0°	2
F1102-32			-6°	0°	2
F1102-43			-6°	+3°	3
F1102-33			-6°	+3°	3
F1102-44			-12°	+2°	4
F1102-34			-12°	+2°	4
F1102-45			-17°	+2°	5
F1102-35			-17°	+2°	5

Confezioni da 5 pezzi € 44,50 cad.

KIT Attacchi D.B. InterActive Self Ligating Sistema MBT* .022"

CODICE	PREZZO	CODICE	PREZZO
1 caso 20 Attacchi		10 conf. da 1 caso	
F1100-92	€186,90	F1101-92	€1.780,00



*MBT é un marchio registrato 3M Unitek
Gli attacchi presentati non sono copie di nessun altro attacco né la Leone S.p.a. sostiene che essi siano approvati in alcun modo dai medici o dalle Scuole menzionate



Ortodonzia e Implantologia

Leone S.p.a.

Via P. a Quaracchi 50
50019 Sesto Fiorentino | Firenze | Italia

Ufficio Vendite Italia:

tel. 055.3044600 | fax 055.374808
italia@leone.it | www.leone.it

InterActiveSL

Attacchi D.B.
di Metallo
Self-Ligating

IT-48-18



Ortodonzia e Implantologia


Massimo Comfort e Versatilità

Gli attacchi self-ligating InterActive SL, grazie al loro design e alle **dimensioni ridotte**, offrono un **trattamento altamente confortevole** per il paziente, senza sacrificare il controllo. La clip interattiva assicura una **efficiente gestione clinica** del caso dovuta al controllo biomeccanico progressivo che consente di sfruttare la bassa frizione nelle fasi iniziali e al contempo ottenere il perfetto finishing con gli archi finali.

Materiale & Design

Il corpo dell'attacco è realizzato in acciaio biomedicale ed è saldato laser sulla basetta che presenta la **retina 80 mesh con l'identificazione FDI**.

Un punto colorato di **identificazione disto-gengivale** indica il quadrante di appartenenza dell'attacco, i codici colore sono gli stessi di tutti gli attacchi della gamma Leone.




Slot smussato nelle porzioni mesio distali:

favorisce lo scorrimento dell'arco anche nel caso di forti disallineamenti evitando il notching e il binding.

Realizzati con tecnologia MIM®:

tecnologia ideale per la complessità del loro design, massima la precisione dello slot e del sotto alette.



Ganci a palla:

perfettamente sferici e low profile per il massimo comfort.

Clip a molla:

costruita in lega altamente elastica garantisce movimenti di apertura e chiusura semplici e sicuri. La porzione scorrevole della clip è vincolata tra la basetta e il corpo da una saldatura laser che ne evita la possibilità di distacco.



Alette:

nell'eventuale necessità di un controllo biomeccanico assoluto consentono di applicare qualsiasi legatura.

Controllo interattivo

La specifica conformazione della clip e dello slot dei bracket Interactive permette di modulare, in base alle necessità delle varie fasi del trattamento, il livello più appropriato di frizione tra attacco e filo.



Fase interattiva

Gli archi rettangolari utilizzati nelle fasi di chiusura degli spazi, nel controllo delle rotazioni e del torque, deformano elasticamente la clip ottenendo il controllo biomeccanico necessario a questi periodi del trattamento.

Facilità di apertura e chiusura

La clip ha un foro centrale e che non necessita di alcuno strumento speciale per l'apertura e la chiusura.



Apertura

Inserire la punta di uno specchio o strumento di utilità nel foro presente nella clip ed esercitare un movimento in direzione oclusale.



Fase passiva

Gli archi tondi iniziali risulteranno non vincolati dalla clip: la bassa frizione faciliterà la fase di allineamento e livellamento.



Fase attiva

Gli archi rettangolari per la rifinitura e il dettagliamento riempiono completamente lo slot andando in contatto attivo con la clip: ciò consente lo sfruttamento delle proprietà elastiche della stessa al fine di ottenere i movimenti minimali per la finitura del trattamento.



Chiusura

Far scorrere la clip con una leggera pressione in direzione gengivale utilizzando uno strumento a punta o anche semplicemente un dito.